

Pulverizadores de Vórtice Ajustables


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS



- Girar el cabezal del Maxima™ 360° le permite ajustar el caudal y el diámetro al mismo tiempo. El movimiento de clic entre el cabezal y la base le permite aumentar o disminuir fácilmente el diámetro del vórtice hasta el cierre final
- Están disponibles cuatro tipos de bases, Espiga de 4,5 mm, Rosca Macho 10-32 UNF, Rosca Hembra de 1/2" y Estaca de 150 mm
- La acción del chorro de vórtice distribuye el agua de manera uniforme sobre la superficie del suelo

APLICACIONES

- Se utiliza para regar plantas en macetas pequeñas o grandes, jardineras, arbustos y árboles en parterres y áreas verdes



RENDIMIENTO				
PULVERIZADORES		PRESIÓN (bar)	CAUDAL (l/h)	DIÁMETRO (m)
	Ajustable hasta un máximo de (aprox.) 14 click	1,0	0 - 52	0 - 1,7
		1,5	0 - 65	0 - 2,8
		2,0	0 - 74	0 - 3,4
Probado 200 mm sobre el nivel del suelo				
Presión de trabajo recomendada 1,0 bar				







Maxima 360°
Espiga 4,5 mm



Maxima™ 360°
Rosca hembra 1/2"



Maxima 360°
Rosca 10-32 UNF

Maxima™ 360°					
EMBALAJE					
		Espiga	Rosca	Estaca	Rosca 1/2"
Código	Embolsado	200045	200055	200064	202074
	A granel	020004	020005	020006	020207
Piezas por Paquete	Embolsado	50	50	25	25
	A granel	1000	1000	1000	250
Paquetes por Caja	Embolsado	100	100	40	70
	A granel	7	7	1	7
Peso por Caja (kg)	Embolsado	14,2	16,8	7,9	8,2
	A granel	18,8	22,4	7,7	7,9
Conexión de entrada		Espiga 4,5 mm	Rosca 10-32 UNF	Espiga 4,5 mm	Rosca hembra 1/2"
Dimensiones del Producto Ensamblado (mm)	Altura	24	24	152	30
	Ancho	20	20	42	27
	Profundidad	16	16	16	27
	Peso (g)	2,5	3,0	6,7	3,9
Material		Estabilizado anti-UV			



Maxima™ 360°
Spike
(Fin de Línea)